

**PISCINE**  
SOLUZIONI PER  
IMPERMEABILIZZAZIONE

**SOPREMA**POOL



# SOPREMAPOOL

## INDICE

SOPREMA.....	3
INTRODUZIONE .....	4
SOPREMAPOOL 3D.....	6
SOPREMAPOOL DESIGN.....	8
SOPREMAPOOL PREMIUM.....	10
SOPREMAPOOL ONE.....	12
ACCESSORI E COMPLEMENTI.....	14





Gruppo familiare indipendente dal 1908, **SOPREMA** si è affermata come una delle aziende leader mondiali nel settore dell'impermeabilizzazione e anche come specialista in coperture, pannelli acustici e isolamento. Negli anni, il Gruppo **SOPREMA** è cresciuto, diversificando il proprio business e integrando attività complementari.

Con una forza lavoro di oltre 9.200 persone e un fatturato di oltre 3 miliardi di euro, **SOPREMA** ha una presenza industriale e commerciale globale con 81 stabilimenti, più di 100 filiali operative e una presenza in 90 paesi, oltre a 17 centri di Ricerca e Sviluppo focalizzati sulla sostenibilità ambientale e 22 centri di formazione in 8 paesi.

Frutto di una stretta collaborazione tra i reparti marketing e Ricerca e Sviluppo, la gamma di prodotti **SOPREMA** è innovativa e in perfetta armonia con le esigenze del mercato e gli standard attuali. Il successo di **SOPREMA** si basa su un principio fondamentale: concentrarsi sulle idee.

I prodotti e servizi di **SOPREMA** mirano a soddisfare le esigenze dei professionisti dell'edilizia: che si tratti di impermeabilizzazione con membrane in PVC rinforzato per piscine, di impermeabilizzazione per tetti, opere di ingegneria civile, isolamento, coperture, illuminazione naturale e fotovoltaico, **SOPREMA** ha sempre la soluzione.

**SOPREMA** offre prodotti tecnologici ad alte prestazioni, costantemente ottimizzati dalla Ricerca e Sviluppo in una logica di ecodesign, vantando caratteristiche eccezionali in termini di robustezza, affidabilità e longevità.

In **SOPREMA**, la sostenibilità è un driver essenziale che ci spinge verso la creazione di un modello di edilizia sostenibile in 2 punti principali: realizzare prodotti ad alta efficienza energetica e adottare un approccio orientato all'analisi del ciclo di vita dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è promuovere una visione dell'edilizia rinnovata, con pratiche più responsabili e rispettose dell'ambiente.

Tutti gli stabilimenti **SOPREMA** sono certificati ISO 9001. Inoltre, alcuni sono anche certificati ISO 14001, ISO 16001 e ISO 18001.

# SOPREMAPOOL

**SOPREMA**, leader mondiale nelle soluzioni per l'impermeabilizzazione, offre una vasta gamma di membrane sintetiche armate e altri prodotti complementari per l'installazione e la manutenzione della piscina: vi presentiamo **SOPREMAPOOL**.



## VANTAGGI

- Verniciatura infrastrato
- Saldabilità ottimale
- Resistenza ai raggi U.V.
- Resistenza ai microrganismi grazie al trattamento "Bio Shield"
- Resistenza alla perforazione
- Elevate proprietà meccaniche
- Resistenza contro agenti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua in piscine rivestite con liner in PVC


## MEMBRANE ARMATE

### MEMBRANA COMPOSTA DA 4 STRATI

Membrane sintetiche armate e prodotte per spalmatura con materie prime di alta qualità (resine, plastificanti, stabilizzanti e pigmenti).

Composta da 4 strati con formulazioni diverse e complementari, con un'armatura in poliestere tra il secondo e il terzo strato.

Questo rinforzo conferisce alla membrana una grande resistenza alla trazione e un'elevata stabilità dimensionale.



- 1 PVC AD ALTE PRESTAZIONI: 1° & 2° STRATO**
- 2 ARMATURA IN POLIESTERE**
- 3 PVC AD ALTE PRESTAZIONI: 3° & 4° STRATO**
- 4 FINITURA LACCATA\***

\*ECCETTO SOPREMAPOOL ONE



**NUOVA FORMULA**

I nostri laboratori hanno migliorato la formulazione integrando una vernice acrilica speciale tra i 4 strati per l'intera gamma SOPREMAPOOL, ottenendo così una maggiore durata e resistenza a:

- Colore
- Cloro
- Macchie
- Microrganismi

**TRATTAMENTO "BIO-SHIELD"**

La formulazione con trattamento "BIO-SHIELD" garantisce resistenza contro la formazione di microrganismi e prevenzione contro qualsiasi modifica molecolare.

**GARANZIA**



**&**



**SOPREMAPOOL**  
3D + DESIGN + PREMIUM



**SOPREMAPOOL**  
ONE



SENSITIVE BALI

## VANTAGGI

- Estetica accattivante
- Installazione semplice e rapida
- Esperienza sensoriale
- Verniciatura infrastrato
- Finitura laccata
- Design esclusivo
- Vasta scelta di trame



**GARANZIA** - 3D


- 12 anni di garanzia sull'impermeabilizzazione
- 3 anni di garanzia antibatterica contro le macchie

## SOPREMAPOOL 3D

### MEMBRANE ARMATE 180/100

Membrana armata in PVC di 1,8 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato e finitura laccata per una protezione superiore contro i raggi UV, i microrganismi e il cloro.

La gamma 3D replica la sensazione e gli aspetti estetici dei mosaici e dei materiali naturali.



I motivi a rilievo, di grande impatto estetico, vanno ad aggiungersi ai vantaggi caratteristici del rivestimento in PVC armato: una posa semplice e veloce unita a una grande capacità protettiva e impermeabilizzante.

Tutte le membrane 3D sono antiscivolo secondo la norma europea EN 13451-1 (come specificato nell'allegato B della norma EN 15836-2) e DIN 51097.

### DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 25 m.



SENSITIVE GRIGIO



**SENSITIVE SABBIA**  
156988/SSSA



**SENSITIVE BIANCO**  
156988/SSHB



**SENSITIVE GRIGIO**  
156988/SSGM




**SENSITIVE NERO**  
156988/SSNB



**SENSITIVE BALI SABBIA**  
156988/SSBS



**SENSITIVE BALI**  
156988/SSBA




**SENSITIVE BALI XL**  
156988/SSXL



**SENSITIVE LEGNO**  
156988/SSWO

SENSITIVE BALI XL





BALI SABBIA

## VANTAGGI

- Flessibile
- Finitura liscia
- Verniciatura infrastrato
- Finitura laccata
- Design esclusivi
- Vasta scelta di design

## SOPREMAPOOL DESIGN

### MEMBRANE ARMATE 150/100

Membrana armata in PVC di 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato e una finitura laccata per una protezione superiore contro UV, microrganismi e cloro.

#### DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 25 m.

### SOPREMAPOOL GRIP (VERSIONE ANTI-SCIVOLO)

Tutti i design\* sono disponibili nella versione anti-scivolo.

#### DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 10 m.




#### GARANZIA - DESIGN

- 12 anni di garanzia sull'impermeabilizzazione
- 3 anni di garanzia antibatterica contro le macchie


\* Eccetto Sky Blue e Pearl Black.




MARBELLA BLU




**MARBELLA BLU**  
156975/MMB



**MARBELLA GRIGIO**  
156975/MMG



**MARBELLA NERO**  
156975/MMBK




**MOSAICO BLU**  
156975/MNB



**BALI SABBIA**  
156975/SDBA




**BALI**  
156975/BALI



**BALI XL**  
156975/XL



**LEGNO**  
156975/WO



**SKY BLUE**  
156975/SB



**PEARL BLACK**  
156975/PB

PEARL BLACK





GRIGIO CEMENTO

## VANTAGGI

- Flessibile
- Finitura liscia
- Verniciatura infrastrato
- Finitura laccata
- Vasta scelta di colorazioni accattivanti



### GARANZIA - PREMIUM

- 12 anni di garanzia sull'impermeabilizzazione
- 3 anni di garanzia antibatterica contro le macchie

# SOPREMAPOOL PREMIUM

## MEMBRANE ARMATE 150/100

Membrana armata in PVC di 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato e finitura laccata per una protezione superiore contro UV, microrganismi e cloro.

### DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 25 m.

## SOPREMAPOOL GRIP (VERSIONE ANTI-SCIVOLO)

Tutti i colori sono disponibili nella versione anti-scivolo.

### DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 10 m.



SABBIA



**CELESTE CHIARO**  
156967/CA




**AZZURRO**  
156967/AB



**DARK BLUE**  
156967/DB




**VERDE MUSCHIO**  
156967/VM



**SABBIA**  
156967/SA



**BIANCO**  
156967/HB




**GRIGIO CHIARO**  
156967/GC



**GRIGIO CEMENTO**  
156967/GM




**GRIGIO BASALTO**  
156967/GA



**NERO**  
156967/NB

DARK BLUE





AZZURRO ZAFFIRO

12

## VANTAGGI

- Flessibile
- Finitura liscia
- Verniciatura infrastrato
- Vasta scelta di colorazioni accattivanti

## SOPREMAPOOL ONE

### MEMBRANE ARMATE 150/100

Membrana armata in PVC di 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato per una protezione superiore contro UV e microrganismi.

#### DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 25 m.

### SOPREMAPOOL GRIP (VERSIONE ANTI-SCIVOLO)

Tutti i colori sono disponibili nella versione anti-scivolo.

#### DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 10 m.




**GARANZIA** - ONE


• 10 anni di garanzia per l'imperabilizzazione



BIANCO




**CELESTE CHIARO**  
156966/CA



**AZZURRO**  
156966/AB



**AZZURRO ZAFFIRO**  
156966/BS



**VERDE CARAIBI**  
156966/VC



**VERDE NATURALE**  
156966/VG



**SABBIA**  
156966/SA



**BIANCO**  
156966/HB



**GRIGIO CHIARO**  
156966/GC



**GRIGIO CEMENTO**  
156966/GM




**GRIGIO BASALTO**  
156966/GA

GRIGIO BASALTO



# COMPLEMENTI & ACCESSORI

	Prodotto	Descrizione	Codice	Formato	
	<b>PVC Liquido</b>	<b>PVC liquido per la sigillatura delle saldature</b>	00156992	Latta da 1 L	Trasparente, Celeste chiaro, Azzurro, Azzurro Zaffiro, Dark Blue, Verde Caraibi, Verde Naturale, Verde Muschio, Sabbia, Bianco, Grigio Chiaro, Grigio Cemento, Grigio Basalto, Nero, Marbella, Bali & Bali XL, Bali Sabbia, Legno, Sensitive Sabbia, Sensitive Bianco, Sensitive Grigio, Sensitive Nero
	<b>Alsan® Bond Pool SP</b>	<b>Adesivi a base solvente per l'incollaggio del geotessile al supporto della piscina</b>	00152890	500 ml	/
	<b>Alsan® Bond Pool 410</b>	<b>Colla a freddo per incollaggio della membrana armata alla struttura della piscina.</b>	00159005	Latta da 5 l	/
	<b>Piattina di fissaggio in PVC</b>	<b>Piattina per saldare la membrana armata sulle pareti verticali</b>	00151344	2 m x 0.05 m	/
	<b>Profilo metallico angolare in PVC</b>	<b>Profilo per il fissaggio della membrana armata in piscine di nuova costruzione o ristrutturazioni di piscine già esistenti</b>	00159821	2 m x 0,05 m x 0.05 m	/
	<b>Profilo in alluminio</b>	<b>Profilo per l'ancoraggio della membrana armata, particolarmente indicato per piscine di nuova costruzione</b>	00159761	2 m x 0.05 m	Lotto da 10 unità
	<b>Fettuccia in PVC</b>	<b>Fettuccia da saldare all'estremità della membrana armata che ne permette l'aggancio al profilo corrispondente</b>	00158498	25 m x 9 mm	Lotto da 5 unità

	Prodotto	Descrizione	Codice	Formato	
	<b>Bordino in PVC</b>	<b>Bordino in PVC per chiusura del profilo di ancoraggio</b>	00107237	30 m	Bianco, Grigio Cemento, Grigio Scurto, Azzurro e Sabbia.
	<b>Chiodi a espansione</b>	<b>Chiodi a espansione per fissaggio</b>	00159762	4.8 ø x 25 mm	100 unità
	<b>Applicatore per PVC liquido</b>	<b>Applicatore per PVC liquido</b>	00159156	/	/
	<b>Disinfettante</b>	<b>Prodotto per disinfettare la struttura della piscina</b>	00151757	250 ml 2.5% solution.	/
	<b>Striscia per saldatura</b>	<b>Striscia per installare membrane Sopremapool 3D</b>	00157622	25 m x 0,15 m	/
	<b>Segna corsie in PVC</b>	<b>Banda in PVC per la separazione delle corsie della piscina</b>	00220276	25 m x 0,25 m	/
	<b>LEISTER kit piscine</b>	<b>Kit completo di strumenti per l'installazione di membrane sintetiche in piscina</b>	/	/	Leister Triac AT 230V / 1600 W; Beccuccio piatto da 40 mm, 20 mm e 5 mm per cannello ad aria calda; Innesto su cannello Leister e beccuccio per fascia piatta 8x2 mm; Rullino pressore in silicone da 40 mm; Rullino a pressione in ottone da 8 mm; Testing Welding per controllo saldature lineari; Guanti antitaglio livello 5 Taeki misura 10; Lame da taglio 18 mm corpo in metallo; Taglierina lama retrattile corpo in metallo; Forbici per PVC; Spazzola convessa spid acciaio ottonato; Metro a nastro 5 m x 25 mm; Cacciavite bi-materiale PH 1x100; Contenitore per trasporto <30 kg

# SOPREMA<sup>POOL</sup>

Let's go swimming



[www.soprema.it](http://www.soprema.it)

